



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/07003-14/2019.

Tárgy: **SERENITY SOLUTION Kft.** (Budapest)
részére 3527 Miskolc, Zsigmondi u.
4520/6 hrsz. alatti telephelyén veszélyes
hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és
előkezelésére vonatkozó hulladék-
gazdálkodási engedély

Ügyintéző: Soltész István

Hiv. szám:

Ügyintézőjük:

Melléklet:

H A T Á R O Z A T

- I. A **SERENITY SOLUTION Kft.** (1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 5. em. 3.)
– a továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott
veszélyes hulladékok

gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: SERENITY SOLUTION Kft.
KSH azonosító: 10344985-1812-113-01
Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 5. em. 3.
KÜJ: 100737998
Telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6 hrsz.
KTJ: 102760904
**Telepengedély-
nyilvántartási száma:** 60/2018. (Kiadmányozó: Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője)
Az irat iktatószáma: 211.372-6/2018.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés, kereskedelem, előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 35. pontjával összefüggésben).

Kereskedő (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása.

Területi hatálya az engedélyes 3527 Miskolc, Zsigmondi u. 4520/6 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]		
		Gyűjtés	Előkezelés	Kereskedelem
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
06 10	nitrogénvegyületek termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék			
06 10 02*	veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	200	200	200

06 13	közelebről meg nem határozott, szerves kémiai folyamatokból származó hulladék			
06 13 02*	kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)	100	-	100
06 13 05*	korom	100	-	100
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
07 01	szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 01 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	100	-	100
07 01 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	50	-	50
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	200	-	200
07 01 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	50	-	50
07 01 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	300	-	300
07 01 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	100	-	100
07 01 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	100	-	100
07 01 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	400	-	400
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 02 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	300	-	300
07 02 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	300	-	300
07 02 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	300	-	300
07 02 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	300	-	300
07 02 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	300	-	300
07 02 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	300	-	300
07 02 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	300	-	300
07 03	szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)			
07 03 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	50	-	50
07 04	szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 04 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	50	-	50
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék			
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	300	-	300
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap	300	-	300
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	300	-	300

08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	300	-	300
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	200	-	200
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	400	-	400
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	100	-	100
08 03 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap	50	-	50
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	300	-	300
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)			
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	400	-	400
08 04 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja	500	-	500
08 04 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja	400	-	400
08 04 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	300	-	300
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA			
09 01	fényképészeti ipar hulladéka			
09 01 01*	vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat	400	-	400
09 01 02*	vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat	400	-	400
09 01 03*	oldószer alapú előhívó oldat	400	-	400
09 01 04*	rögzítő (fixír) oldat	400	-	400
09 01 05*	halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat	400	-	400
09 01 06*	fényképészeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék	400	-	400
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	400	-	400
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
10 08	egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék			
10 08 08*	elsődleges és másodlagos termelés sósalakja	200	-	200
10 08 10*	kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölőzék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt	200	-	200
10 08 12*	anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék	200	-	200
10 09	vasöntvények készítéséből származó hulladék			
10 09 05*	fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	200	-	200
10 09 07*	fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	200	-	200
10 09 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék	200	-	200
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék			
10 11 09*	feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka	500	-	500

10 11 11*	nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegporszerű hulladéka	300-	-	300
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA			
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfatozás, lúgos zsirtalanítás, anódos oxidálás)			
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	500	-	500
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	500	-	500
11 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó zsirtalanítási hulladék	200	-	200
11 01 15*	membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja	200	-	200
11 02	nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék			
11 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék	500	-	500
11 02 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	500	-	500
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék			
12 01 10*	szintetikus gépolaj	100	-	100
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	100	-	100
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	100	-	100
12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz	400	-	400
12 03	vizet és gőzt alkalmazó zsirtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)			
12 03 01*	vizes mosófolyadék	100	-	100
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)			
13 01	hidraulika olaj hulladéka			
13 01 11*	szintetikus hidraulikaolaj	200	-	200
13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj	200	-	200
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék			
13 02 04*	ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	200	-	200
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	500	-	500
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	200	-	200
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	200	-	200
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	50	-	50
13 05	olaj-víz szeparátorokból származó hulladék			
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	200	-	200
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	200	-	200
13 05 06*	olaj-víz szeparátorokból származó olaj	200	-	200
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	200	-	200
13 07	folyékony üzemanyagok hulladéka			
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj	300	-	300

13 07 02*	benzin	300	-	300
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	300	-	300
13 08	közelebbről meg nem határozott olajhulladék			
13 08 02*	egyéb emulziók	300	-	300
14	SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)			
14 06	szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék			
14 06 01*	klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC	300	-	300
14 06 02*	egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék	200	-	200
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	200	-	200
14 06 04*	halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	200	-	200
14 06 05*	egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	100	-	100
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)			
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	1 000	1 000	1 000
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	200	-	200
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők és védőruházat			
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törölkendők, védőruházat	500	-	500
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	100	-	100
16 01 07*	olajsűrő	200	-	200
16 01 08*	higanyt tartalmazó alkatrész	30	-	30
16 01 09*	PCB-t tartalmazó alkatrész	50	-	50
16 01 13*	fékfolyadék	50	-	50
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	50	-	50
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	200	200	200
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka			
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok	50	-	50
16 02 10*	PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től	50	-	50
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	300	300	300
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	1 000	1 000	1 000

16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	1 000	1 000	1 000
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek			
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	100	-	100
16 04	robbanóanyag-hulladék			
16 04 01*	hulladék lőszer	100	-	100
16 04 02*	tűzijáték hulladék	30	-	30
16 06	elemek és akkumulátorok			
16 06 01*	ólomakkumulátorok	500	-	500
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	100	-	100
16 06 03*	higanyt tartalmazó elemek	100	-	100
16 08	kimerült katalizátorok			
16 08 02*	veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok	200	200	200
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok	200	200	200
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék			
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	200	-	200
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)			
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	300	300	300
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	300	300	300
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék			
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	500	-	500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
20 01 13*	oldószerek	50	-	50
20 01 14*	savak	50	-	50
20 01 15*	lúgok	50	-	50
20 01 17*	fényképezési vegyszer	50	-	50
20 01 19*	növényvédő szer	50	-	50
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	500	-	500
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	500	500	500
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	50	-	50
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	100	-	100
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	50	-	50
20 01 31*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek	50	-	50

20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	200	-	200
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	5 000	5 000	5 000
20 01 37*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	100	-	100

Kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: 34 510 t/év.

Gyűjtőként átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: 34 510 t/év.

Az előkezelhető veszélyes hulladékok összes mennyisége: 10 200 t/év.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes tárgyi telephelyén a határozat II.3. pontjában meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével, illetve – önálló, végleges engedély birtokában - nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével foglalkozik.

Engedélyes 3527 Miskolc, Zsigmondi u. 4520/6 hrsz. alatti telephelyét Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője, 211.372-6/2018. számú iratában 60/2018. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve – önálló, végleges engedély birtokában – az engedélyes szállítja be. A telephelyen lakossági hulladékátvétel nincs.

A hulladékok átvétel megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékok átvételt követően mérlegelésre kerülnek (hídmérleg, tolósúlyos mérleg), ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése, egységgrakomány mennyiség összegyűjtéséig, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása 2 db, 40 m² alapterületű, betonozott padozatú, 3 oldalról beton fallal határolt, zárható, fedett létesítményben, illetve a feldolgozó csarnok erre a célra elkülönített részén (300 m²) - veszélyes hulladéktároló helyeken - történik, részben ömlesztve, részben pedig (szükség esetén ADR minősített) gyűjtődényzetekben.

A hulladék tárolóhelyek üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/10970-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat II.3. pontjában meghatározott veszélyes hulladékok
 - válogatása, osztályozása;
 - aprítása (zúzás, törés, darabolás, őrlés), illetve bontása;
 - e-hulladékok bontása;
 - valamennyi folyadék és a következő anyagok, alkatrészek, tartozékok, összetevők eltávolítása (gépi és kézi szerszámokkal);

- a) a PCB, valamint PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott PCB-t tartalmazó berendezések;
 - b) a higanyt tartalmazó összetevőket, így különösen a kapcsolókat, a háttérvilágítást biztosító lámpák;
 - c) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemeket, akkumulátorok;
 - d) a mobiltelefonok nyomtatott áramköri lapjait általánosan, továbbá egyéb eszközök nyomtatott áramkörei, ha a nyomtatott áramköri lap felülete nagyobb, mint 10 cm²;
 - e) a tonerek (a folyadékos, zselés és színes tonereket egyaránt);
 - f) a brómtartalmú gyulladásgátló szert tartalmazó műanyagok;
 - g) az azbeszthulladékot, valamint az azbeszttartalmú összetevőket;
 - h) a katódsugárcsővek;
 - i) a fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC), a részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének (HCFC), a fluorozott szénhidrogének (HFC), a szénhidrogének (HC);
 - j) a gázkisülés elvén működő lámpák;
 - k) a 100 cm²-nél nagyobb felületű folyadékkristályos kijelzők (lehetőség szerint burkolattal együtt), valamint az összes olyan kijelző, amelynek háttérvilágítását gázkisüléses lámpával oldották meg;
 - l) a külső elektromos vezetékek;
 - m) a külön jogszabály szerint meghatározott nehezen feldolgozható kerámiaszálakat tartalmazó összetevők;
 - n) a radioaktív alkotókat tartalmazó összetevők, kivéve a határérték alattiakat;
 - o) a 25 mm-nél nagyobb magasságú, 25 mm-nél nagyobb átmérőjű vagy hasonló méretű, veszélyes anyagokat tartalmazó elektrolitikus kondenzátorok.
- Az elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből a következő alkatrészek és összetevők eltávolítása:
- a) a katódsugárcsővek esetében a fluoreszkáló réteg;
 - b) az ózont lebontó gázokat tartalmazó elektromos, elektronikus berendezések és az olyan elektromos, elektronikus berendezések esetében, amelyek globális felmelegedési potenciálja a 15-ös értéket meghaladja, így különösen a habokat és hűtőberendezéseket, a gázokat ki kell vonni és azokat kezelni kell; az ózont lebontó gázokat az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletében előírtaknak megfelelően kell kezelni;
 - c) a gázkisüléses lámpák esetében a higanyt.

A veszélyes összetevőket már nem tartalmazó hulladékfrakciókat – önálló, végleges engedély birtokában – az engedélyes szükség esetén továbbkezelem [a fémhulladékokat: darabolja (flex, lángvágó berendezés), shredderezi; a kábelhulladékokat, e- hulladékokat: darálja].

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek

- 1 db hídmérleg, 1 db tolósúlyos mérleg;
- 1 db Sennebogen 817M típusú gumikerekes rakodógép;
- 1 db Epsilon M110Z77 típusú összecsukható fém-hulladék rakodó daru;
- lángvágó berendezés, kézi szerszámok;
- gyűjtődényzetek.

Engedélyes a hulladékkereskedelmi, -gyűjtési és -előkezelési tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat, ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) felszerelés rendelkezésre áll.

A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR szabályai szerint történik.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai

a.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság hulladékaazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.

- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A kereskedő, ill. a gyűjtő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében eljárva vásárolhatja meg, ill. veheti át.
- A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A kereskedő az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés, kereskedelem, illetve az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-08/KT/10970-3/2019. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékok tárolására szolgáló tér vízzáróságát biztosítani kell.
- A csapadékvizek biztonságos és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
- A különböző veszélyes hulladékok közös légtérben való tárolása okán a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat, valamint a veszélyes hulladékok ADR szerinti együtt kezelhetőségének korlátain belül kell maradni.
- A tárolás valamint a be- és kitérés irányításáról, illetve ellenőrzéséről az éppen aktuális veszélyes hulladék készlet veszélyességi jellemzőivel kapcsolatban tájékozott, a veszélyességi jellemzőkből adódó kockázatot megfelelő anyagismeret birtokában felismerő szakszemélyzet gondoskodik.
- A telephelyen a különböző anyagi minőségű veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni, amelyek kialakítása összhangban van a bennük gyűjtendő veszélyes hulladékok fizikai és kémiai tulajdonságaival.
- Az illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékok átvétele és tárolása során meg kell akadályozni, hogy ezek a komponensek a környezetbe kerüljenek.
- Veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket csak sérülésmentes göngyölegbe történő átfejtést követően lehet a veszélyes hulladék tárolására szolgáló térrészen elhelyezni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a higanyt tartalmazó fénycsövek hulladékát és a fotovoltikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.

- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- A hulladékok előzetes tárolására, előkezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő, veszélyességi jellemzővel rendelkező szennyezőanyagot, azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható, kezelésre átvett veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az **500 tonnát**.
- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Az átvett veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek (válogatás, darabolás, bontás, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések bontása) végezhető.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Előkezelési tevékenység kizárólag csarnoképületen belül végezhető.
- Az elektromos és elektronikus berendezések feldolgozása (bontása) során a hulladékokból valamennyi folyadékot, illetve az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket el kell távolítani.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére – a tárolást is ideértve – szolgáló helyeken a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 27. §-ában foglalt feltételeket maradéktalanul biztosítani kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A telephelyen a hulladék előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott

lakossági bejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.

- A külső szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- A porszűrő rendszer hatékonyságát, a leválasztás hatásfokát folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz késedelem nélkül történő eloltásáról.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg az MSZ 13-111-85 sz. szabvány 3.2. pontja szerinti - maximálisan megengedhető - 70 dB értéket a telephely telekhatárának vonalában, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint értékelve.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ) hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemi állapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;

- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 10 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Adatszolgáltatási kötelezettségének – az **átvett veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. munkanapig, a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást a kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljes körűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

Az adatszolgáltatást – az általános szabályok mellett – a mindenkor hatályos, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekre, ill. azok kezelésére vonatkozó rendelkezések szerint kell teljesíteni.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) ki kell terjednie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészségkárosodást, környezetszennyezést kizáró módon végezhető.
- A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tevékenységből eredően szennyező anyagok talajba, felszín alatti vizekbe jutva veszélyeztessék a felszín alatti vizek jó állapotát.

- A telephelyen, a tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről gondoskodni kell.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6009-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
- A terület csapadékvizei nem érintkezhetnek olyan anyagokkal, amelyekből szennyeződést oldhatnak ki, vagy szállíthatnak magukkal.
- A hulladékok fogadása és tárolása során ki kell zárni a felszíni és felszín alatti vízkészlet elszennyeződésének lehetőségét.
- A telephelyen a hulladékok csak fedett vagy térburkolattal ellátott területen tárolhatók.
- A szállítójárművek, konténerek és egyéb gépek tisztítását, mosását csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen lehet végezni, úgy, hogy a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről hatóságomat azonnal tájékoztatni kell.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Miskolc) készítette 2019. év május hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2024. november 30-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának bejelenteni.

V. Jelen határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 150 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Fellebbezés hiányában a határozat, a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A SERENITY SOLUTION Kft. (1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 5. em. 3., KÜJ: 100737998, telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondi u. 4520/6 hrsz., KTJ: 102760904) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán, 2019. év június hó 12. napján előterjesztett kérelmében veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének engedélyezését kérte.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 300 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjtésre, kereskedelmi célból átvenni, valamint előkezelni kívánt veszélyes hulladékok megnevezését, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- az engedélyes cégkivonatának másolatát;
- a telephely tulajdoni lapjának, valamint helyszínrajzának másolatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés másolatát;

- Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője által, 211.372-6/2018. számon kiadott határozat másolatát, mely szerint az engedélyes 3527 Miskolc, Zsigmondi u. 4520/6 hrsz. alatti telephelyét 60/2018. számon nyilvántartásba vette;
- hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozatok másolatát;
- az engedélyes 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját;
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.

Az eljárás során az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 30. § (3) bek.-e, ill. 7. számú melléklet II. táblázatának 3. és 4. pontjai tárgyi eljárás esetében kötelező szakhatóságok bevonását írja elő – az Ákr. 43. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül – 2019. év június hó 17. napján, BO-08/KT/07003-6/2019. számon függő hatályú határozatot hoztam.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., valamint 35. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 7. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a környezetvédelmi hatóság veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2019. év június hó 17. napján kelt, BO-08/KT/07003-3/2019. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (Miskolc) – közegészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (Miskolc) BO-08/NEO/04093-2/2019. számú szakmai véleményében – közegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A közegészségügyi szempontból tett előírásait a határozat rendelkező részének III.b. fejezetében szerepeltettem.

Előírásai alapjául az alábbi jogszabályok szolgálnak:

„A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a tevékenység úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § előírásai alapján tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz. A munkavégzéshez, a gépek üzemeltetéséhez kapcsolódóan keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A veszélyes vegyi anyagok/keverékek vonatkozásában a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet előírásait kell betartani. Az egészségügyi

kártevők elleni védekezés részletes előírásaira vonatkozóan a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § és 39. §-ában és a 4. számú mellékletében foglaltak az irányadóak, melyek értelmében a mellékletben meghatározott egészségügyi kártevők vonatkozásában a települési szilárd hulladékot kezelő telepeken évente két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni.”

Az eljárás során 2019. év június hó 17. napján kelt, BO-08/KT/07003-4/2019. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/6009-1/2019. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2019. év június hó 24. napján kelt, 35500/6009-1/2019. ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„Hatóságom nyilvántartása szerint a terület hidrogeológiai védőidomot nem érint.

A benyújtott dokumentáció szerint: A veszélyes hulladékokat a telephely szilárd betonozott burkolattal ellátott külső és belső tárolóban tárolják.

A telephelyen belső tárolással a feldolgozó csarnokon belül 300 m² alapterületen elkülönítve, zártan kerülnek tárolásra a veszélyes hulladékok.

A telephelyen külső tárolással 2db, darabonként 40m² alapterületű szilárd, betonozott, fedett depóniában kerülnek letárolásra a veszélyes hulladékok ömlesztett és küldeménydarabos tárolási móddal.

Azok a hulladékok, amelyek az ADR szerint nem élveznek mentességet, minősített göngyölegekben kerülnek tárolásra.

Az egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége 500 tonna.

A kézi előkezelésre váró veszélyes hulladékok a csarnokba egy homlok villás 3,5 teherbírású targoncával kerülnek. A targonca a hulladékokat előkezelő asztalokhoz szállítja.

A kezelésre beérkező hulladékokat a telephelyen az üzemcsarnok Keleti és Déli oldala melletti, betonozott területen gyűjtik. A hulladékok gyűjtésére rendelkezésre álló betonozott tárolóterület nagysága: 5000 m². Ezen belül a hulladékok tárolása érdekében beton támfalakból tároló boxok vannak kialakítva.

A technológia során ipari víz felhasználás nem történik. A hulladékokat betonozott területen ill. a feldolgozó csarnokban tárolják.

Az iroda épületekben és a szociális épületben keletkező kommunális szennyvizeket a telephelyi zárt kommunális csatorna gyűjti össze, mely a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. által üzemeltetett városi kommunális csatornába csatlakozik. A csatorna minden töréspontban tisztítóaknával van ellátva. A kommunális szennyvíz más szennyvizekkel, illetve csapadékvízzel nem keveredik. A telephelyen keletkező városi közműhálózatra vezetett kommunális szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004 (XII.25) KvVM rendelet 4. mellékletében megadott határértékeknek.

A II. pontban tett előírásaim többek között a következő jogszabályokon alapulnak:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet,*
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján.*

A szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése, valamint a 7. számú melléklet II. táblázat 4. pontja, értelmében és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 60., 61. pontjai alapján, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

Az eljárás során 2019. év június hó 17. napján kelt, BO-08/KT/07003-5/2019. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (Miskolc), amely 35510/2798-4/2019. ált. számon szakhatósági hozzájárulását – tűzvédelmi szempontból – előírások nélkül megadta.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (Miskolc) 2019. év december hó 10. napján kelt, 35510/2798-4/2019. ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„SERENITY SOUTION Kft. (1139 Budapest, Teve u. 24-28.) kérelmére indult tárgyi engedélyezési eljárás ügyében Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.), mint engedélyező hatóság megkereste a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.), mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Állásfoglalásom a 2019. december 10-én megtartott helyszíni szemléken tapasztaltakon alapul.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 7. számú melléklete II. táblázatának 3. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.”

A SERENITY SOLUTION Kft. megbízásából eljáró Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) 2019. év július hó 1. napján benyújtott iratában az eljárás szünetelését kérte.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (1) bekezdése értelmében „Az eljárás szünetel, ha azt – jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában – az ügyfél kéri.”

Fentiek figyelembevételével megállapítottam, hogy a SERENITY SOLUTION Kft. (1139 Budapest, Teve u. 24-28. B. lház. 5. em. 3., KÜJ: 100737998) megbízásából a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) által benyújtott, a kérelmező 3527 Miskolc, Zsigmondi u. 4520/6 hrsz., KTJ: 102760904) alatti telephelye vonatkozásában veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének engedélyezésére a környezetvédelmi hatóságon BO-08/KT/07003/2019. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. által 2019. év július hó 1. napján benyújtott kérelme alapján szünetel.

Fentiekről 2019. év július hó 4. napján, BO-08/KT/07003-11/2019. számon végzésben, az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteltetéséről rendelkeztem.

A kérelmező 2019. év december hó 11. napján érkezett iratában kérte a BO-08/KT/07003/2019. számú közigazgatási eljárás folytatását.

A kérelmező 2019. év december hó 12. napján – külön eljárás keretében – jóváhagyásra megküldte a 3527 Miskolc, Zsigmondi u. 4520/6 hrsz. alatti telephelyén kialakított, a hulladékgazdálkodási tevékenysége végzése során átvett hulladékok tárolására szolgáló hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát.

A szabályzatot a Kormányhivatal BO-08/KT/10970-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos gyűjtéséhez, kereskedelméhez és előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése környezetvédelmi érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Tárgyi ügyben **földtani közeg védelmi szempontból** a fenti előírások betartása mellett jelentős környezeti hatás nem várható. Tárgyi hulladékgazdálkodási (veszélyes hulladékok gyűjtés, kereskedelem és előkezelés) tevékenység engedélyezése földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Zajvédelmi szempontból az alábbiakat megállapítottam meg.

A telephely zajforrásainak üzemelése alatti, nappali időszakra és gazdasági övezetre vonatkozó zajvédelmi hatásterület 32 méter széles sáv a telekhatár mentén.

A legközelebb lévő védendő lakóház, mintegy 500 méter távolságra helyezkedik el a telephely határától. A telephely zajkibocsátási határterületén nincs védendő lakóépület. A szállítmányozásból eredő forgalomnövekedés 3 dB alatti zajkibocsátási növekedést okoz a kapcsolódó útvonalak mentén.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján és fenti előírásaim betartása esetén a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatások nem várhatóak.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az alábbiakat megállapítottam meg.

A telephelyet keleti és déli irányból egy beépítetlen ingatlan, északról a Sajószigeti utca, nyugatról a Zsigmondi utca határolja. A terület Miskolc város településszerkezeti terve alapján „Ge” (egyéb ipari gazdasági zóna) besorolás alá esik. Közvetlen környezetében szintén „Ge” besorolású területek találhatóak.

Tárgyi ügyben levegőtisztaság-védelmi szempontból a fenti előírások betartása mellett jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e, alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A § (1) bek.-ben és 9. § (2) bek.-ben biztosított jogkörömben az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/4.4. és I/4.5. pontjai alapján, az I/11. pont figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati jogról az Ákr. 112. §-a, 116. § (2) bekezdése és a 118. § (1)-(3) bekezdése alapján, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/4.4. és I/4.5. pontjai alapján, az I/11. pont figyelembevételével, a Rendelet 2. § (5) bekezdésének megfelelően adtam tájékoztatást.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2019. december 19.

Dr. Stiber Vivien

járási hivatalvezető nevében és megbízásából



Kapják:

1. Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Miskolc, Kisfaludy u. 3., 3528 (CK 12453137)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 (HK JH05MISKNI)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 (KÉR)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 (HK MISKOLCCKK) titkarsag.miskolc@katved.gov.hu
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 (KÉR)
- 6-7. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.